



T.C.
İSTANBUL
KÜLTÜR
ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK ŞARTNAME

Referans No:2024/10081541

İşin Adı : Ataköy Yerleşkesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Muhtelif
Elektronik Malzeme Alımı

Sıra No	Ürün Adı	Mikrofon
1.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 ADET
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">Broadcast ses kalitesiLow Noise devre tasarımıCondenser transducerMetal konstrüksiyonYaklaşık 160 gr ağırlıkStandart: Stand mount ve deri çantasıEn Az 10 yıl Garanti*Tür: Süper-KardioidFrekans cevabı: 20Hz - 20kHzGüç gereksinimi: P48, 44 ila 52 V veya 1.5V pil.Çıkış empedansı: 250 ohm phantom power, 350 ohm pil ile.

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<ul style="list-style-type: none">• Sinyal/gürültü: 76 dB• Eşdeğer gürültü: 18 dBA SPL (IEC654, IEC268-15'e göre)• Hassasiyet: -36 dB 1V/Pascal (15mV @94dB SPL) +/-2dB• Dinamik alan: 113 dB (IEC651, IEC268-15'e göre)• Maksimum SPL: 131 dB (@ %1 THD)• ~ Ağırlık: 160 gr.• Boyutlar: 22 mm çap / 278 mm uzunluk
--	---

Sıra No	Ürün Adı	İkili Kablosuz El ve Yaka Mikrofonu Seti
2.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 ADET
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• 42 MHz bant genişliği• Parazitsiz alım için 1680 ayarlanabilir UHF frekansı• Yüksek kaliteli alım için adaptif çeşitlilik• Verici kapalıyken RF parazitini ortadan kaldırmak için pilot sesi susturma• Otomatik frekans tarama özelliği kullanılabilir frekansları arar• Gelişmiş AF frekans aralığı• Kızılötesi arabirim üzerinden vericilerin kablosuz senkronizasyonu

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<ul style="list-style-type: none">• Kristal netliğinde ses için HDX kompander önleme• 2 standart AA pille çalışır• Alıcı, 4 adımda pil göstergesine sahiptir.• BA 2015 accupack'ı doğrudan alıcıya gönderme• 8 saate kadar çalışma süresi.• 100 metreye kadar menzil.
--	--

Sıra No	Ürün Adı	Dinamik Vokal Mikrofonu Kablolu Siyah
3.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Frekans aralığı 50Hz- 15 kHz• Hassasiyet -55±3dBV/Pa• Elektrik empedansı 600 Ohm• Çıkış tipi 6,3 mm ses çıkışı• Ø46,7 mm x U188 mm (Ø1,84 inç x U7,40 inç)• ~ Net ağırlık 110 gr (0,24 lb)

Sıra No	Ürün Adı	İkili Kablosuz El ve Yaka Mikrofonu Seti
4.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 ADET
Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• 42 MHz bant genişliği• Parazitsiz alım için 1680 ayarlanabilir UHF frekansı• Verici kapalıyken RF parazitini ortadan kaldırmak için pilot sesi susturma• Otomatik frekans tarama özelliği kullanılabilir frekansları arar• Gelişmiş AF frekans aralığı• Kızılötesi arabirim üzerinden vericilerin kablosuz senkronizasyonu• Otomatik Kilitleme işlevi isteğiniz dışında ayarların değiştirilmesini önler• Kristal netliğinde ses için HDX kompander önleme• 2 standart AA pille çalışır• Alıcı, 4 adımda pil göstergesine sahiptir.• BA 2015 accupack'ı doğrudan alıcıya gönderme• ~ 8 saate kadar çalışma süresi.• ~ 100 metreye kadar menzil.

Sıra No	Ürün Adı	Kablosuz Yaka Mikrofonu
5.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 Adet
Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• 42 MHz bant genişliği• Parazitsiz alım için 1680 ayarlanabilir UHF frekansı• Verici kapalıyken RF parazitini ortadan kaldırmak için pilot sesi susturma• Otomatik frekans tarama özelliği kullanılabilir frekansları arar• Gelişmiş AF frekans aralığı• Kızılötesi arabirim üzerinden vericilerin kablosuz senkronizasyonu• Daha fazla kontrol seçeneği ile kullanıcı dostu menü çalışması• Kristal netliğinde ses için HDX kompander önleme• 2 standart AA pille çalışır• Alıcı, 4 adımda pil göstergesine sahiptir.• BA 2015 accupack'ı doğrudan alıcıya gönderme• ~ 8 saate kadar çalışma süresi.• ~ 100 metreye kadar menzil.• Auto-Lock özelliği kazara olabilecek yanlışlıkların önüne geçer.• ~ 8 saate kadar çalışma süresi• ~ 100 metreye kadar menzil• Güçlü ve güvenilir kablosuz iletim• Gelişmiş AF Frekans aralığı

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No	Ürün Adı	Kablosuz Yaka Mikrofonu
6.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• EN AZ 1 kullanıcı ile mikrofon kaydı• Stereo / mono çıkış imkanı• EN AZ 96 Kanal• EN AZ 100 metreye kadar çalışma mesafesi• Metal yapı, sağlam gövde• EN AZ 2 yıl garantili

Sıra No	Ürün Adı	Neutral Density
7	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Color/Effect Neutral Density• Density0.3 (1 Stop)• Filter Number 209• Filter Material PET (polyethylene terephthalate), Polyester• Shape Rectangle• Dimensions W: 21 x H: 24" / W: 53.3 x H: 61 cm

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No	Ürün Adı	Neutral Density
8.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Color/Effect Neutral Density• Density 0.6 (2 Stops)• Filter Number 210• Filter Material PET (polyethylene terephthalate), Polyester• Shape Rectangle• Dimensions W: 21 x H: 24" / W: 53.3 x H: 61 cm

Sıra No	Ürün Adı	Neutral Density
9.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Color/Effect Neutral Density• Density 0.9 (3 Stops)• Filter Number 211• Filter Material PET (polyethylene terephthalate), Polyester• Shape Roll• Dimensions W: 4 x H: 25' / W: 1.2 x H: 7.6 m

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Sıra No	Ürün Adı	White diffusion
10.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">Color/Effect White DiffusionSize 4 x 25' / 1.2 x 7.6 mm

Sıra No	Ürün Adı	Half White diffusion
11.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
	Teknik Özellikleri	<p>Color/Effect 1/2 White Diffusion</p> <p>Size 4 x 25' / 1.2 x 7.6 m</p>

Sıra No	Ürün Adı	Quarter White diffusion
12.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
Teknik Özellikleri	Color/Effect 1/2 White Diffusion Size 4 x 25' / 1.2 x 7.6 m

Sıra No	Ürün Adı	Matt Black 61x762 cm
13.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
	Teknik Özellikleri	Colour: Matte black Size: 61 x 762 cm

Sıra No	Ürün Adı	110cm 5in1 Reflektör
14.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Işığı yansıtabilmeli• Siyah Gri Altın ve Beyaz renklerde olmalı• Set halinde olmalı• 5 farklı renk seçeneği: Gold, Silver, Beyaz, Siyah, Soft• Taşıma Kılıfı olmalı• Taşınabilir olmalı
---------------------------	--

Sıra No	Ürün Adı	Lenslere Uygun 82mm Nano PRO Variable ND Filtre
15.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	3 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Alınan lenslere uygun Nd filtre• Kameranın içerisine giren ışığı doğal bir şekilde aktarmalıdır.• Siyah ve gri cama sahip olmalıdır.• Kamera lenslere uygun olmalıdır.

Sıra No	Ürün Adı	Jel filtre ışık için Cinegel Filter #3409 RoscoSun 1/4 CTO (20 x 24" Sheet)
16.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Color/Effect 1/4 CT Orange• Transmission 81% at -0.3 Stop• Color Temperature 5500 to 4500K

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

		<ul style="list-style-type: none">• Filter Number No
--	--	--

Sıra No	Ürün Adı	Jel filtre ışık için Cinegel Filter #3408 RoscoSun 1/2 CTO (20 x 24" Sheet)
17.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Color/Effect 1/2 CT Orange• Transmission 73% at -0.5 Stop• Color Temperature 5500 to 3800K• Filter Number No

Sıra No	Ürün Adı	Jel filtre ışık için Cinegel #3407 RoscoSun CTO Filter (20 x 24" Sheet)
18.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Color/Effect CT Orange• Transmission 47% at -1.1 Stops• Color Temperature 5500 to 2900K• Filter Number No

Sıra No	Ürün Adı	Jel filtre ışık için CalColor #4460 Filter - Green (2 Stop) - 20x24" Sheet
---------	----------	--

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

19.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none"> • Color/Effect Green • Transmission 32% at -1.6 Stop • Density 0.6 (2 Stops) • Filter Number No

Sıra No	Ürün Adı	Jel filtre ışık için E-Colour #211 ND .9 Filter (21 x 24" Sheet)
20.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none"> • Color/Effect Neutral Density • Density 0.9 (3 Stops) • Filter Number 211 • Filter Material PET (polyethylene terephthalate), Polyester • Shape Rectangle • Dimensions W: 21 x H: 24" / W: 53.3 x H: 61 cm

Sıra No	Ürün Adı	Jel filtre ışık için 3202 Full Blue CTB Color Conversion Gel Filter (20 x 24" Sheet)
21.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Color/Effect Full Blue• Transmission 36%• Color Temperature 3200 to 5500K• Filter Number No
---------------------------	--

Ürün Adı	Jel filtre ışık için 3204 1/2 Blue CTB Color Conversion Gel Filter (20 x 24" Sheet)
Satın Alma Talep Numarası	0010081541
Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Color/Effect 1/2 Blue• Transmission 52%• Color Temperature 3200 to 4100K• Filter Number No

Ürün Adı	Jel filtre ışık için 3208 1/4 Blue CTB Color Conversion Gel Filter (20 x 24" Sheet)
Satın Alma Talep Numarası	0010081541
Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Color/Effect 1/4 Blue• Transmission 74%• Color Temperature 3200 to 3500K• Filter Number No

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	Ürün Adı	Jel filtre ışık için E-Colour #250 1/2 White Diffusion (21 x 24" Sheet)
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Color/Effect 1/2 White Diffusion• Size 21 x 24" / 53.3 x 60.9 cm

Sıra No	Ürün Adı	Jel filtre ışık için E-Colour #251 1/4 White Diffusion (21 x 24" Sheet)
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Color/Effect 1/4 White Diffusion• Size 21 x 24" / 53.3 x 60.9 cm

	Ürün Adı	Jel filtre ışık için E-Colour #209 ND .3 Filter (21 x 24" Sheet)
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Color/Effect Neutral Density• Density0.3 (1 Stop)• Filter Number 209• Filter Material PET (polyethylene terephthalate), Polyester• Shape Rectangle
---------------------------	--

Ürün Adı	Jel filtre ışık için E-Colour #210 ND .6 Filter (21 x 24" Sheet)
Satın Alma Talep Numarası	0010081541
Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Color/Effect Neutral Density• Density0.6 (2 Stops)• Filter Number 210• Filter Material PET (polyethylene terephthalate), Polyester• Shape Rectangle

Ürün Adı	Jel filtre ışık için E-Colour #211 ND .9 Filter (21 x 24" Sheet)
Satın Alma Talep Numarası	0010081541
Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Color/Effect Neutral Density• Density 0.9 (3 Stops)• Filter Number 211• Filter Material PET (polyethylene terephthalate), Polyester• Shape Rectangle
---------------------------	--

	Ürün Adı	Fotoğraf Makinası 5D Mark IV Body
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	3 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Kamera formatı Full frame (Tam Kare) (1.0x Crop Faktör)• EN AZ Piksel 30.4 Megapiksel• maksimum çözünürlük 30,4 MP: 6720 x 4480• En boy oranı 1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9• Sensör tipi / boyutu CMOS, 36 x 24 mm• Dosya formatları Fotoğraf: JPEG, RAW

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<ul style="list-style-type: none">• Filmler: MJPEG, MOV, MP4,• Ses: AAC, Lineer PCM (Stereo)• Bit Derinliđi 14-Bit• Toz Azaltma Sistemi Evet• Hafıza kartı türü CompactFlash, SDXC, SDHC, SD• Odak Kontrolü• Odak Türü Otomatik odaklama• Odak modu Sürekli-Servo AF (C), Manuel Odak (M), Tek Servo AF (S)• Otomatik odaklama noktaları Faz Tespiti: 61 (41 Çapraz Tip)• Vizör / Ekran• Vizör Türü pentaprizma• Vizör Göz Noktası 21.00 mm• Vizör Kapsama 100%• Vizör Büyütme Yaklaşık. 0.71x• Diyopter Ayarı -3 ila +1 m• Ekran 8cm Arka Dokunmatik LCD (1,620,000)• Ekran Kapsamı 100%• Diyagonal Görüş açısı 170.0 °• Pozlama Kontrolü• ISO Hassasiyeti Otomatik, 100-32000 (Genişletilmiş Mod: 50-102400)• panjur Tip: Elektronik ve Mekanik
--	---

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluđu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<ul style="list-style-type: none">• Hız: 30 - 1/8000 Saniye, Ampul Modu• Uzaktan kumanda TC-80N3, RS-80N3 (İsteğe Bağlı)• Ayna Kilitleme Evet• Ölçüm Yöntemi Değerlendirme Ölçme, Kısmi Ölçüm, Nokta Ölçümü• Pozlama modları Modlar: Diyafram Öncelikli, Otomatik, Manuel, Programlanmış Otomatik, Enstantane Öncelik• Ölçüm Aralığı: EV 0.0 - EV 20.0• Telafisi: -5 EV - +5 EV (1/3 EV Adımında)• Sürekli Çekim Ham Formatında 21 MP'ye kadar 30 MP'de 7 fps'ye kadar• Sınırsız Kare için 30 MP'de 7 fps'ye kadar• Beyaz Dengesi Modları Otomatik, Bulutlu, Renk Sıcaklığı, Custom, Günışığı, Flash, Floresan (Beyaz), Gölge, Tungsten• Flaş• Maksimum Senkronizasyon Hızı Mekanik Kepen: 1/200 Saniye• Flaş tazminat -3 EV ila +3 EV (1/3 veya 1/2 EV adımlarında)• Özel Flash Sistemi E TTL• Harici Flaş Bağlantısı Aksesuar Yuvası, PC Terminali• AV Kaydı• Video kaydı Evet, NTSC / PAL
--	--

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

	<ul style="list-style-type: none">• Dosya boyutu 4096 x 2160p• 1920 x 1080p• 1280 x 720p• Video formatı 4096 x 2160p, 23.98 / 24 / 29.97 fps'de (500 Mb / s M-JPEG)• 1920 x 1080p, 59.94 fps'de (180 Mb / s MOV)• 1920 x 1080p, 23.98 / 24 / 29.97 fps'de (90 Mb / s MOV)• 1920 x 1080p, 59.94 fps'de (60 Mb / s MOV)• 1920 x 1080p, 23.98 / 24 / 29.97 fps'de (30 Mb / s MOV)• 1280 x 720p, 120 fps'de (160 Mb / s MOV)• 1920 x 1080p, 59.94 fps'de (60 Mb / s MP4)• 23.98 / 24 / 29.97 fps'de 1920 x 1080p (30 Mb / s MP4)• 1920 x 1080p 29,97 fps'de (12 Mb / s MP4)• Maruziyet Kontrolü Otomatik: Enstantane Hızı, Diyafram, ISO• Manuel: Enstantane Hızı, Diyafram, ISO• ISO Hassasiyeti Otomatik, 100 - 32000• Pozlama -3 EV ila +3 EV (1/3 veya 1/2 EV adımlarında)• Odak Otomatik, Manuel, Sürekli Otomatik• Maksimum Video Klip Uzunluğu 4096 x 2160: 29 Dakika, 59 Saniye• Ses kaydı Dahili Mikrofon: Video (Mono)
--	--

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<ul style="list-style-type: none"> • İsteğe Bağlı Harici Mikrofon ile: Video (Stereo) ile • Performans • Başlama zamanı 0,1 saniye • Deklanşör gecikmesi 0,058 saniye • Otomatik zamanlayıcı 10 Saniye, 2 Saniye • Aralık Kaydı Evet • Bağlantı 3.5mm Kulaklık, 3.5mm Mikrofon, Canon N3, HDMI C (Mini), USB 3.0 • Wi-Fi Evet • Güç • Pil 1 x LP-E6N Şarj Edilebilir Lityum İyon PiL, 7.2 VDC, 1865 mAh • AC güç adaptörü ACK-E6 (İsteğe Bağlı) • Çalışma / Depolama Sıcaklığı 0 ile 40 ° C / Nem: 0 - 85% • Fiziksel Özellikler • Boyutlar 150,7 x 116,4 x 75,9 mm • ~ Ağırlık 800 g gövde
--	--

	Ürün Adı	Fotoğraf Makinası Body Full Frame Aynasız Fotoğraf Makinesi
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	2 Adet

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Sensör Tipi 35,9 x 23,9 mm (Full Frame) Exmor R CMOS• Sensör Çözünürlüğü 33 Megapiksel• En Boy Oranı 1:1, 3:2, 4:3, 16:9• Görüntü Dosyası Formatı JPEG, Ham, HEIF• Bit Derinliği 14-Bit• Görüntü sabitleme Sensör Kaydırma, 5 Eksenli Titreşim Engelleme• Pozlama Kontrolü ISO Duyarlılığı (Işık Hassasiyeti) Otomatik, 100 – 512000 (Genişletilmiş: 50 - 204800)• Deklanşör hızı 1/8000 ile 30 Saniye, Ampul Modu• Ölçüm Yöntemi Merkez Ağırlıklı Ortalama, Vurgu Ağırlıklı, Çoklu, Nokta• Pozlama Modları Diyafram Önceliği, Manuel, Program, Deklanşör Önceliği• Pozlama Telafisi-5 ile +5 EV (1/3 EV Adımları)• Ölçüm Aralığı-3 ile 20 EV• Beyaz dengesi Otomatik, Bulutlu, Renk Sıcaklığı, Renk Sıcaklığı Filtresi, Özel, Gün Işığı, Flaş, Floresan (Soğuk Beyaz), Floresan (Gün Beyazı), Floresan (Gün Işığı), Floresan (Sıcak Beyaz), Akkor, Gölge, Sualtı• Devamlı atış 828 Çerçeveye (Ham) / Sınırsız Çerçeveye (JPEG) kadar 33 MP'de 10 fps'ye kadar• Otomatik zamanlayıcı 2/5/10-İkinci Gecikme• Video Kayıt Modları• H.265/XAVC HS 4:2:2 10-Bit
---------------------------	---

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

	<ul style="list-style-type: none">• UHD 4K (3840 x 2160) 23,976p/50p/59,94p [50 - 200 Mb/s]• H.265/XAVC HS 4:2:0 10-• 23,976p/50p/59,94p'de Bit UHD 4K (3840 x 2160) [30 - 150 Mb/sn]• H.264/XAVC SI 4:2:2 10 Bit• UHD 4K (3840 x 2160) 23,976p/25p'de• /29,97p/50p/ 59,94p [240 - 600 Mb/sn] Full HD (1920 x 1080) 23,976p/25p/29,97p/50p/59,94p [89 - 222 Mb/sn]• Harici Kayıt Modları• 4:2:2 10-Bit• UHD 4K (3840 x 2160), 23,976p/25p/29,97p/50p/59,94p• Full HD (1920 x 1080) 23,976p/50p/59,94p• Full HD (1920 x 1080) 50i/59,94i'de• 4:2:0 8-Bit• UHD 4K (3840 x 2160) 23,976p/25p/29,97p/50p/59,94p'de• Full HD (1920 x 1080) 23,976p/50p/59,94p• Full HD'de (1920 x 1080) 50i/59,94i'de• Kayıt Sınırı Sınırsız• Video Kodlama NTSC/PAL• Ses kaydı Dahili Mikrofon (Stereo), Harici Mikrofon Girişi (Stereo)• Ses Dosyası Formatı AAC, Doğrusal PCM (Stereo)
--	--

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<ul style="list-style-type: none">• Canlı yayın Evet• Web kamerası İşlevselliği Evet• Odak Türü Otomatik ve Manuel Odaklama• Odak modu Sürekli-Servo AF (C), Doğrudan Manuel Odak (DMF), Manuel Odak (M), Tek Servo AF (S)• Otomatik Odak Noktaları Faz Algılama: 759, Kontrast Algılama: 425• Otomatik odaklama Hassasiyeti -4 ile +20 EV• Vizör Tipi Elektronik (Quad-VGA OLED)• Vizör Boyutu 1,3 cm (0,5 tipi) elektronik vizör• Vizör Çözünürlüğü 3.680.000 Nokta• Vizör Göz Noktası 23 mm• Vizör Kapsamı 100%• Vizör Büyütme Yaklaşık. 0.78x• Diyoptri Ayarı -4 ile +3• Ekran Boy 7.5cm / 3,0"• Çözünürlük 1.036.800 Nokta• Ekran tipi Serbest Açılı Eğilebilir Dokunmatik LCD• Dahili Flaş Yok• Maksimum Senkronizasyon Hızı 1/250 Saniye• Flaş Telafisi -3 ila +3 EV (1/3, 1/2 EV Adımları)• Özel Flaş Sistemi TTL• Harici Flaş Bağlantısı Var• Ortam/Hafıza Kartı Yuvası
--	---

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<ul style="list-style-type: none">• Yuva 1: CFexpress Tip A / SD (UHS-II)• Yuva 1: SD/SDHC/SDXC (UHS-II)• Kablolu Bağlantı HDMI A (Tam Boyut), USB Type-C (USB 3.2 Gen 2), USB Mikro-B (USB 2.0), 3.5mm Mikrofon, 3.5mm Kulaklık• Wi-Fi , Bluetooth• Çalışma sıcaklığı 32 ile 104°F / 0 ile 40°C arası• Pil Batarya (Yaklaşık 520 Çekim)• Boyutlar (G x Y x D) 5,2 x 3,8 x 3,1" / 131,3 x 96,4 x 79,8 mm• Ağırlık 1,4 lb / 658 g (Pilli ve Bellekli Gövde)
--	---

	Ürün Adı	24mm f/2.8 G Lens
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• G lens geniş açılı prime• MİNİMUM ODAKLAMA MESAFESİ : 0,24 m (AF), 0,18 m (MF) (0,79 ft (AF), 0,59 ft (MF))• MAKSİMUM BÜYÜTME ORANI (X) : x 0,13 (AF), x 0,19 (MF)• FİLTRE ÇAPI (MM) : 49

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

		<ul style="list-style-type: none">• AĞIRLIK : 162 gr (5,8 oz)
--	--	---

	Ürün Adı	40mm f/2.5 G Lens
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• G lens Standart prime• MİNİMUM ODAKLAMA MESAFESİ : 0,28 m (AF), 0,25 m (MF) (0,92 ft (AF), 0,82 ft (MF))• MAKSİMUM BÜYÜTME ORANI (X) : x 0,2 (AF), x 0,23 (MF)• FİLTRE ÇAPI (MM) : 49• AĞIRLIK : 173 gr (6,2 oz)

	Ürün Adı	85mm f/1.8 Lens
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Full Frame• Diyafram Aralığı: f / 1.8 - f / 22• Bir Extra-Low Dispersion Elemanı• Çift Doğrusal AF Motoru

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<ul style="list-style-type: none">• Özelleştirilebilir Odak Tutma Düğmesi• Yuvarlak Dokuz Bıçaklı Diyafram• Filtre Çapı 67 mm• Minimum Odak Mesafesi - 80 cm• ~ Ağırlık - 371g
--	--

	Ürün Adı	24-70mm f/2.8 GM Lens
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Lens / Full Frame Format• Diyafram Aralığı - f/2.8 - f/22• Nano Kaplama• SSM Netleme Sistemi• Dahili Netleme (Uzayıp kısalmaz)• Zoom Kilit Anahtarı• Toz ve Neme Dayanıklı Yapı• Dokuz bıçaklı diyafram yaprakları• Bir XA Elemanı ve İki Asferik Eleman• Bir ED Elementi ve Bir Super ED Elementi• Filtre Çapı - 82mm• ~ Ağırlık - 886 g

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	Ürün Adı	70-300mm f/4.5-5.6 G OSS Lens
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Tanınmış G lens bokeh efekti• Dairesel 9 yapraklı diyafram açıklığı• Dahili Optical SteadyShot görüntü sabitleme• MİNİMUM ODAKLAMA MESAFESİ : 0,9 m (2,96 ft)• MAKSİMUM BÜYÜTME ORANI : 0,31 x• FİLTRE ÇAPI : 72 mm• ~ AĞIRLIK : 854 g (30,2 oz)

	Ürün Adı	Kamera Kafesi
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	2 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Çoklu bağlantılar: 1/4"-20 dişli delikler, ARRI 3/8" - 16 yerleştirme delikleri, cold shoe bağlantıları ve NATO rayları tutakları, mikrofonları, LED ışıkları, monitörleri vs.• desteklerler.• İki noktalı kilitleme: Altta bir adet 1/4"-20 vida ve sol taraftaki omuz askısı deliği ile kamerayı sabitlet

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

	<p>(farklı modeller için uygun 2 kaydırıcı ile).Tripod, sabitleyici (DJI RS 2/RSC 2) ve elde çekim arasında hızlı geçiş için altta Arca hızlı sökme tablası vardır.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ürün boyutları: 146 x 107.6 x 64.5mm• Ambalaj boyutları: 165 x 155 x 85mm• ~ Net ağırlık: 190g±5g• ~ Ambalaj ağırlığı: 260g±5g• Materyal: Alüminyum alaşım, paslanmaz çelik, silikon
--	--

	Ürün Adı	ColorChecker Classic
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	3 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• 24 Renkli Kare Dizisi• ColorChecker Kalibrasyonu ile uyumlu• 8,5 x 11" ölçülerinde Calibrite ColorChecker Classic Classic, Boyutlar 8,5 x 11" / 215,9 x 279,4 mm

	Ürün Adı	Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil Yedek
--	-----------------	--

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	4 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Kapasite (Wh) - 16.4 Wh• Amper Saat - 2280.00 mAh• Kimya - Lityum-İyon• Çıkış Gerilimi - 7,2 VDC• Boyutlar - 38.7 x 22.7 x 51.7 mm• ~ Ağırlık - 85 g

	Ürün Adı	Kamera için adaptör mount adaptör
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Elektronik iletişim - Evet• Tripod Montaj Yuvası - 1/4"-20 Dişi• Boyutlar - ø: 83,0 x Y: 72,0 x G: 36,5 mm• Ağırlık - 158 gr

Sıra No	Ürün Adı	Lens Dönüştürücü
32.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	3 Adet
Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">İki farklı girişi olan kamera için lenlerin kullanılabilmesi için lenlerin kameraya girişine uygun dönüştürücü olmalı.

Ürün Adı	Profesyonel Kapalı Tip Kulaklık, 50Mm Neodimyum Sürücü, 3,5Mm Ve Mini Stereo Jack Konnektörlü
Satın Alma Talep Numarası	0010081541
Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 Adet
Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">Kulaklık Tipi Dinamik, KapalıMıknatıs Tipi NeodimyumSürücü Boyutu 50.0 mmFrekans Yanıtı 5-40 kHzDirenç 24 OhmHassasiyet 108 dBGüç İşleme 2000 mWFiş Tipi Altın, Stereo Unimatch fiş 3,5mm & 6,3mmEN AZ Kablo Uzunluğu 3 MetreAğırlık 260 Gr

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Ürün Adı	Hafıza Kartı Kılıfı
Satın Alma Talep Numarası	0010081541
Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	3 Adet
Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Malzeme Naylon, Polyester• Boyutlar 5,5 x 3,5 x 1,6" / 14,0 x 9,0 x 4,0 cm• ~ Ağırlık 3,2 ons / 90,7 gr

Ürün Adı	10 Metre Hdmı Kablo Full Hd 1080P
Satın Alma Talep Numarası	0010081541
Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	3 Adet
Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Uzunluk : 10 Metre • Hdmı Version : V1.3 V1.4 • Hdmı V1.3 V1.4 İle Daha Yüksek Çözünürlük Ve Daha Fazla Renk (48 Bit Deep Color) • 1080İ Ve 1080P Tam Destek (Hd Ready Ve Full Hd) • Pres Baskı Altın Uçlu Konnektörler • Maksimum İletkenlik İçin İki Uç 24K Altın Konnektörlü •

Ürün Adı	Hdmı To Mini Hdmı Kablo Altın Uçlu
Satın Alma Talep Numarası	0010081541
Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 Adet

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• 1.5 Metre• A Kalite - Altın Uçlu• Yüksek Performans -• Yüksek kaliteli Altın Kaplamalı HDMI"den HDMI Mini tip transfer kablosu<ul style="list-style-type: none">• Uzunluk 1.5 metre.• HDMI and HDMI Type C Mini Connectore sahip HDTV, HD DV, Yüksek Çözünürlüklü Kameralar, oyun konsolları için uygundur.• Portatif HDTV DV, Kamelerınızı ve oyun konsollarınızı HDTV (LCD) televizyonunuza gerçekHD kalitesi ile bağlayın !• HD Kameralarla uyumlu yüksek kaliteli HDMI- HDMI mini kablo .• Tüm HDMI standartlarını destekler.• 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p çözünürlük modlarını destekler• HDMI Version : 1.3 ve 3D uyumlu• 1080p ve üstü tam destek (Full HD)• 24 Ayar Altın kaplama konnektörler• 24 Ayar Altın kaplama giriş uçları• Pres baskı konnektörler• Standart• A Class• • Maksimum Performans
---------------------------	---

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	Ürün Adı	3/8" Tripod Girişli Makine Veya Aksesuarı 1/4" Tripod Vida
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	30 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• 3/8 inç Tripod Girişi 1/4 inç Tripod Girişe Bağlama Vidası 3/8 inç Tripod Girişili cihazları bu vida ile 1/4 inç Tripod girişi olan bir yere sabitleyebilirsiniz. Veya 1/4 inç Tripod vida girişi olan bir cihazı bu vida ile 3/8 inç Tripod Vida girişi olan bir yere sabitleyebilirsiniz. Vidanın bir tarafı da 3/8 inç erkek, diğer tarafı ise 1/4 inç erkek dişlidir.

	Ürün Adı	Professional Video Tripod Kit
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	2 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">* Magnezyum ve Alüminyum alaşım* Kayar Denge Plate'i* İki Adet (1/4" ve 3/8") Plate Vidası* Güvenlik Kilidi* 0 + 7 Kademe Balans Ayarı* Taban Çapı 75 mm* Işıklı Su Terazisi* Sağ ve Sola kol takabilme* 2 Adet 3/8" aksesuar girişi

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<p>* Sürekli Pan ve Tilt</p> <p>* Hidrolik Kontrol</p> <p>* +90 ve -75 derece Tilt</p> <p>* 360 derece Pan</p> <p>* Pan ve Tilt Kilidi</p> <p>* 3 Kademeli Bacaklar</p> <p>* Orta Seviye Spreader</p> <p>* Kauçuk / Çivili Ayaklar</p> <p>* ~ Taşıma Kapasitesi 8 kg</p> <p>* Maksimum Çalışma Yüksekliği 160 cm</p> <p>* Minimum Çalışma Yüksekliği 71.88 cm</p> <p>* ~ Ağırlık 6.62 kg</p> <p>* Takviyeli koruma ve taşıma çantası</p>
--	--

Sıra No	Ürün Adı	Çantalı Video Tripod Kit
23.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	2 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none"> • ~ Taşıma Kapasitesi 5kg • ~ Yükseklik 154cm • ~ Ağırlık 3,1kg • ~ Ağırlık Merkezi 55mm • Kapalı Uzunluk 72cm • Denge Ağırlığı 55mm

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<ul style="list-style-type: none">• Maksimum Yükseklik 154cm• Minimum Yükseklik 67,5cm• ~ Taşıma Kapasitesi 5kg• ~ Ağırlık 3,1kg
--	---

Ürün Adı	Carbon Fiber Hidrolik Profesyonel Video Tripod Kit
Satın Alma Talep Numarası	0010081541
Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	2 Adet
Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Malzeme : Karbon Fiber• ~ Taşıma Kapasitesi : 8 kg• ~ Ağırlık : 4-5 kg• Maksimum Yükseklik : 150-180cm• Minimum Yükseklik : 60-90 cm• ~ Taşıma Kapasitesi 8kg• Kademe Sayısı 3• Maksimum Yükseklik 162,0cm• Minimum Yükseklik 81,0cm• ~ Ağırlık 4,50kg• Toplanmış Yükseklik 80cm• Su Terazisi Evet• Taşıma Çantası Evet

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	Ürün Adı	30x25 Klaket (Clapperboard)
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• ~ Uzunluk : 30 cm• ~ Genişlik : 25 cm

	Ürün Adı	Pro Gimbal
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Çalışma Gerilimi Maks. : 25,2 v• Standart : 11.1 v• Min. 9,8 v• Çıkış Gerilimi Standart : 5 v• Çalışma Sıcaklığı Maks. : 45 ° C• Standart : 25 ° C• Min. 10 -10 ° C• Pil Çalışma Zamanı Standart : 12 saat• Şarj süresi Standart : 4 saat• Hareket Halinde Sapma Sonrası : Maks : $\pm 0.3^\circ$

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<ul style="list-style-type: none">• Standart : $\pm 0.1^\circ$• Min : $\pm 0.05^\circ$• Statik Durumda Sapma Sonrası :• Maks : $\pm 0.04^\circ$• Min : $\pm 0.01^\circ$• Eğim Mekanik Aralığı :• Standart : 360°• Rulo Mekanik Aralığı :• Maks. : 75°• Standart : 330°• Min. $25 - 255^\circ$• Pan eksen hareket açısı aralığı:• Standart : 360°• Sınırsız dönüş• Geçerli Yük :• Maks. 00 6500 g• Min. G 600 g
--	---

	Ürün Adı	Endüstriyel 2x11 Çift Sürgülü Alüminyum Merdiven
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 Adet

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none"> • Basamak sayısı: 2X11+2X11 • Kademe yükseklik :3010 mm • İki kademe yükseklik: 5170 mm • Özel alaşımlı alüminyum merdiven • 2 kademeli kullanım • Kolay açılıp kapanabilme • Tek parçalı kullanım • Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar • Endüstriyel amaçlı kullanım • Uzun ömürlü Paslanmaz maksimum mukavemet • Basamakların maksimum mukavemetini ve dengesini sağlamak için profil bağlantı noktasında çift taraflı şişirme
---------------------------	--

Sıra No	Ürün Adı	Yan Keski 160 mm
32.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	2 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none"> • 160 mm yüksek dayanikli yan keski • ts60 standartına uygun • özel alaşım çelik • oksidasyon karartılmış yüzey • 60-62 hrc sertleştirilmiş kesici ağız • ergonomik plastik sap

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<ul style="list-style-type: none">• ts 60 'a uygun olarak imal edilmiştir.• tutma kollarına eli acıtmaması için tpe plastik malzemeden üretilen sap giydirilmiştir.• tutma kollarındaki eğilmelerin önüne geçmek için tutma kolları 40-42 hrc olarak sertleştirilmiştir.• daha dayanıklı olması amacıyla kesici ağız sertliği ısıl işleme 60-62 hrc 'ye çıkartılmıştır.
--	--

	Ürün Adı	Kontrol Kalemi - 135 mm
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	3 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Kontrol Kalemi• 135 mm• Krom vanadium• Krom kaplı• Şeffaf selüloz asetat sap• Yıldız uç

	Ürün Adı	60 mm Kontrol Kalemi
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	3 Adet
Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Kontrol Kalemi• 60 mm• Krom vanadium• Krom kaplı• Şeffaf selüloz asetat sap• Yıldız uç

	Ürün Adı	150mm Yankeski
	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	2 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• 150 mm

Sıra No	Ürün Adı	İzole Elektrik Bandı Siyah
32.	Satın Alma Talep Numarası	0010081541
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 Adet

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Ürün Elektrik bandı• Genişlik 0,13 mm• Uzunluk 19 m• Renk Siyah
---------------------------	--

Ürün Adı	24mm f/1.4 G Master Lens
Satın Alma Talep Numarası	0010081580
Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 ADET
Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Odak uzaklığı• 24mm• açıklık• Maksimum: f / 1,4• Minimum: f / 16• Uyumlu Mount Türü• Sensör Uyumluluğu• 35mm Film / Tam Kare Dijital Sensör / APS-C• Bakış açısı

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<ul style="list-style-type: none">• 84 °• Minimum Odak Mesafesi• 24 cm• Büyütme Oranı• 0.17x• Maksimum Oranı• 1: 5.85• Optik tasarım• 10 Grupta 13 Unsur• Diyafram bıçakları• 11, Yuvarlak• Görüntü sabitleme• Yok• Otomatik odaklama• Evet• Fiziksel• Filtre Çapı• 67 mm• Boyutlar• 75,4 x 92,4 mm• Ağırlık• 445 g
--	--

Sıra No	Ürün Adı	Ses Kayıt Cihazı
----------------	-----------------	-------------------------

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

3.	Satın Alma Talep Numarası	0010081580
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	5 Adet
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Taşınabilir olması• Dört XLR girişi, iki XLR / TRS girişi ve ultra net mikrofon preampları olmalı• 8 kanal olmalı• Pille çalışabilmeli• Dijital ekranı olmalı• Kristal netliğinde 24 bit / 96 kHz ses çözünürlüğünde 12 parçaya kadar kayıt yapabilmeli• El tipi ses kayıt cihazı olmalı• Aynı anda 12 kanal ses alabilmeli• Pc ve Mac bağlanabilir olmalı.• Ses Arayüzü: SD Recorder, 12 x 2 Arayüz• A/D Çözünürlüğü: 24-bit/96kHz• Simultane Kayıt: 12• Simultane Çalma: 12• Dahili Mikrofon(s): Değiştirilebilir Kapsül Sistemi,• XYH-6 Kaprül Mikrofon (Dahili.)• Analog Girişler: 4 x XLR, 2 x XLR-1/4" combo, 1 x 1/8" (2. Kapsül Girişi)• Analog Çıktılar: 1 x 1/8" (line out)• Kulaklık: 1 x 1/8"

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<ul style="list-style-type: none"> • Dahili Hoparlör: Var • Hafıza : SD, SDHC, SDXC (512GB'a kadar.) • Dosya Format: BWF, WAV, MP3 • EQ: Lowcut Filter • Efektler: Compressor, Limitleyici • USB: 1 x Type Micro-B • Güç Desteği: 4 x AA Batarya (Pil dahil değildir) / DV • DC USB Güç Desteği (AD-17 AC ayrı satılmaktadır) • / USB bus power • Batarya Ömrü: 20 Saate kadar • Stand: Tripod Mounting Thread
--	---

Sıra No	Ürün Adı	Full Frame 4K Sinema Kamerası
1.	Satın Alma Talep Numarası	0010081605
	Talep Edilen Adet / Birim (adt,paket,kg,lt) vb...	1 ADET
	Teknik Özellikleri	<ul style="list-style-type: none"> • Sensör Boyutu • Full-Frame • Sensör Tipi • CMOS • Sensör Çözünürlüğü • Gerçek: 12.9 Mp

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<ul style="list-style-type: none">• Efektif: 10.2 Mp• Renk Filtresi• Bayer• Shutter Tipi• Dönen Shutter• ISO• 800 (Varsayılan)• 12,800 (Genişletilmiş)• 320 to 409,600 (Genişletilmiş)• Gain• -3 ile 30 dB arası• Dinamik Aralık• 15 Stop• Kamera• Lens Yuvası• Lens İletişimi• Evet• Değiştirilebilir Lenms Yuvası• Hayır• Shutter Hızı• 1/1 - 1/8000 saniye• Dahili ND Filtre• 1/4 - 1/128 Stop Elektronik ND Filtre• Dahili Mikrofon
--	--

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

	<ul style="list-style-type: none">• Stereo• Mono• Hafıza Kartı Slotu• Çift Slot: CFexpress Type A / SD• Değişken Kare Oranları• DCI 4K: 1 to 60 fps• UHD: 1 Up to 120 fps• 1080p: 1 Up to 240 fps• Dahili Kayıt• Kayıt Modları• XAVC-I 4:2:2 10-Bit:• 4096 x 2160p @ 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (240 - 600 Mb/s)• 3840 x 2160p @ 23.98/25/29.97/50/59.94 fps (240 - 600 Mb/s)• 1920 x 1980p @ 23.98/25/29.97/50/59.94 fps (89 - 222 Mb/s)• XAVC-L 4:2:0 8-Bit:• 3840 x 2160p @ 23.98/25/29.97/50/59.94 fps (100 - 150 Mb/s)• XAVC-L 4:2:2 10-Bit:• 1920 x 1080p @ 23.98/25/29.97/50/59.94 fps (35 - 50 Mb/s)• Renk Profilleri / Gamma Eğrisi• Ses Kaydı
--	--

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<ul style="list-style-type: none">• AVC-Intra: 2/4-Kanal 24-Bit 48 kHz LPCM• AVC-Long: 2/4-Kanal 24-Bit 48 kHz LPCM• Fotoğraf Desteđi• Üretici tarafından belirtilmemiş• Harici Kayıt• Raw Çıkış• Raw Modunda SDI/BNC:• 4096 x 2160 16-Bit @ 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps• 3840 x 2160 16-Bit @ 23.98/25/29.97/50/59.94 fps• Bağlantılar• Video Bağlantıları• 1 x BNC (12G-SDI) Çıkış• 1 x HDMI Çıkış• Ses Bağlantıları• 2 x 3-Pin XLR Mic/Line Seviyesi Giriş• 1 x 1/8' / 3.5 mm Stereo Kulaklık Çıkışı• Diğer Giriş / Çıkış• 1 x BNC Timecode Giriş/Çıkış• 1 x USB Type-C• 1 x USB Micro-B• 1 x 2.5 mm Control• Kablosuz Bağlantı• 2.4 GHz, 5 GHz Wi-Fi
--	---

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluđu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.

	<ul style="list-style-type: none">• Ekran Tipi• Dokunmatik LCD• Boyut• 3.5'• Çözünürlük• 1280 x 720 (2,760,000 Dot)• Güç Batarya Tipi• Güç Bağlantısı• 1 x Barrel (19.5 VDC)• Güç Tüketimi• 18 W• Çevresel Çalışma Sıcklığı• 32 - 104°F / 0 - 40°C• Depolama Sıcaklığı• -4 - 140°F / -20 - 60°C• Genel Boyutlar• 6 x 4.6 x 4.5' / 153 x 116 x 114 mm• ~ Ağırlık• 2 lb / 890 g
--	---

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir.

This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. İstanbul Kültür Üniversitesi.